


Приложение к свидетельству  
№ 1228  
(обязательное)

СОГЛАСОВАНО

Научный методический центр ГССО  
Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

 С.В. Медведевских

22 12 2009 г.

### ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ (РЭВ-200-ЭК) ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер  
ГСО 9506-2009

НД НА ВЫПУСК ГСО: техническое задание, утвержденное 15.03.2009 г. и методика приготовления партий ГСО.

ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: серийное производство (периодически повторяющимися партиями).

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 01-09 выпущена в мае 2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен:

- для поверки, градуировки и калибровки СИ вязкости жидкостей, а также для контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;

- для метрологической аттестации МВИ вязкости жидкостей;

- для контроля погрешностей МВИ вязкости жидкостей.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО

- на методы измерений (анализа, испытаний):

- 1. ГОСТ 33-2000,
- 2. ASTM D 445

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой индустриальное масло И-40А, расфасован во флаконы из темного стекла или полимерного материала с закручивающейся крышкой вместимостью не менее 110, 260, 510 см<sup>3</sup>.

Объем материала СО в каждом соответствующем флаконе – (100 ± 5), (250 ± 5), (500 ± 5) см<sup>3</sup>.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемые характеристики СО:

- кинематическая вязкость жидкости. Интервал допускаемых аттестованных значений при температуре 20 °С от 160,0 до 240,0 мм<sup>2</sup>/с; при температуре 40 °С от 50,0 до 75,0 мм<sup>2</sup>/с;

- динамическая вязкость жидкости. Интервал допускаемых аттестованных значений при температуре 20 °С от 128,0 до 192,0 мПа·с.

Границы допускаемых значений относительной погрешности составляют ± 0,6 % при доверительной вероятности 0,95

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

РАЗРАБОТЧИК СО: ООО "Экохим", 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, д.31, 1 этаж.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ООО "Экохим", 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, д.31, 1 этаж.

Ген. директор  
ООО "Экохим"



*[Handwritten signature]*

В.О. Арапов